



**MYDOOR**  
DIE PROFIS

Haustüren | Tore | **Antriebe** | Funk



## **HOF- UND AUSSENTORANTRIEBE**

FÜR MODERNISIERER – RUND UM EINFAHRT UND GARTEN

# DREHTORANTRIEBE

HABEN DEN DREH RAUS; SIND ROBUST UND LANGLEBIG



Drehtorantrieb "twist 200 E"

**Für Drehtore bis 2,5 m Breite oder 300 kg Gewicht:** Für Rechts- und Linksanschlag sowie in 1- und 2-flügeligem Betrieb, mit regeltem Softlauf in Rampenform ohne Kraftverlust sowie torschonendem und ruhigen Bewegungsablauf.



Drehtorantrieb "twist 200 EL"

**Für Drehtore bis 2,5 m Breite oder 300 kg Gewicht:** Mit noch mehr Hub wird dieser Antrieb zum Alleskönner: der längere Bewegungshub sorgt für höchste Kraft auch bei steil verbautem Antrieb oder sehr breiten Pfosten.



Drehtorantrieb "twist 350"

**Für Drehtore bis 4 m Breite oder 700 kg Gewicht:** Wie auch der twist 200 E und twist 200 EL ist auch der twist 350 universell einsetzbar: Für Rechts- und Linksanschlag sowie in 1- und 2-flügeligem Betrieb. Und das in elegantem Design.



Drehtorantrieb "twist XL"

**Für Drehtore bis 7 m Breite oder 1100 kg Gewicht:** Universell einsetzbar für Rechts- und Linksanschlag sowie in 1- und 2-flügeligem Betrieb. Mit regeltem Softlauf in Rampenform ohne Kraftverlust sowie torschonendem und ruhigem Bewegungsablauf durch federnd gelagerte Gewindespindel.



Drehtorantrieb "twist UG"

**Für Drehtore bis 3,5 m Breite oder 350 kg Gewicht:** Ideal für Drehtore, bei denen der Antrieb nicht sichtbar sein soll. Universell einsetzbar für Rechts- und Linksanschlag sowie in 1- und 2-flügeligem Betrieb. Mit modernem, bidirektionalen und sicheren Funksystem SOMloq2.



Drehtorantrieb "twist AM"

**Für Drehtore bis 2,5 m Breite oder 250 kg Gewicht:** Geeignet für die Montage in Toren mit besonders großen Pfosten. Universell einsetzbar für Rechts- und Linksanschlag sowie in 1- und 2-flügeligem Betrieb. Mit modernem, bidirektionalen und sicheren Funksystem SOMloq2.

# SCHIEBETORANTRIEBE

SORGEN FÜR BEWEGUNG UND ÜBERZEUGEN DURCH KRAFT UND LEISTUNG



Schiebetorantrieb "STARter"

**Für Schiebetore bis 6 m Laufweg und 300 kg Torgewicht:** Der kompakte Antrieb überzeugt den mühelosen Betrieb und die große Auswahl an Sicherheitseinrichtungen. Er macht die Automatisierung eines Tores erschwinglich.



Schiebetorantrieb "STARter+"

**Für Schiebetore bis 6 m Laufweg und 400 kg Torgewicht:** Überzeugt durch die hohe Qualität, den mühelosen Betrieb und die große Auswahl an Sicherheitseinrichtungen. Das „Chip-Tuning“ verleiht dem Antrieb noch mehr Kraft und eine höhere Geschwindigkeit im Vergleich zum STARter.



Schiebetorantrieb "RUNner"

**Für Schiebetore bis 8 m Laufweg und 600 kg Torgewicht:** RUNner wird auch den hohen Anforderungen von Industrieanlagen gerecht. Wie der STARter ist er robust gebaut, widerstandsfähig, korrosionsbeständig, sicher, zuverlässig und hat einen leisen Torlauf.



Schiebetorantrieb "RUNner+"

**Für Schiebetore bis 12 m Laufweg und 800 kg Torgewicht:** RUNner+ wird noch besser den hohen Anforderungen von Industrieanlagen gerecht. Wie der RUNner ist er robust gebaut, widerstandsfähig, korrosionsbeständig, sicher, zuverlässig und hat einen leisen Torlauf.



Schiebetorantrieb "SP 900"

**Für Schiebetore bis 8 m Laufweg und 400 kg Torgewicht:** Der komplette Antrieb des SP 900 ist im Pfosten des Schiebetors integriert. Das macht den Antrieb unsichtbar und sorgt für ein aufgeräumtes Bild am Schiebetor. Der SP 900 ist flexibel, robust und auch für Industrieanlagen geeignet.



Schiebetorantrieb "DS 600/DS 1200"

**Für Schiebetore bis 20 m Laufweg und 1200 kg Torgewicht:** Ideal für schwere Tore, insbesondere im gewerblichen Bereich. Zuverlässiger und robuster Antrieb mit Hochleistungsgetriebemotor.

WIR LIEFERN IHNEN DIE QUALITÄT —  
SIE GENIESSEN DEN KOMFORT!



Aluminium-Haustüren



Garagentorantriebe



Sektionaltore



Home Automation

**Weitere Produkte und  
Zubehör auf Anfrage.**

**Wir beraten Sie gerne!**

## IHR HANDWERKER VOR ORT

**Wir bieten Ihnen professionell:**

Beratung | Planung | Auswahl | Service | Leistung | Kompetenz | Aluminium-Haustüren | Garagentore  
Außentore | Torantriebe für alle Torarten | Funktechnik | Reparatur und Wartung

Ihr MyDoor Schaumburg

DE-DE 01/2018. Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.



**MyDoor Schaumburg GmbH** | Röcker Str. 19 | 31675 Bückeburg / Rösche  
Tel. 05722 / 90635-35 | Fax 05722 / 90635-36 | Mobil 0172 / 41779 49  
mail@mydoor-schaumburg.de | www.mydoor-schaumburg.de

**Termine in der Ausstellung nach Vereinbarung**